

Annexe 1 : Recommandations techniques et consignes de sécurité Travaux à proximité d'ouvrages d'assainissement et de distribution d'eau

Tous travaux commencés avant d'avoir reçu une réponse à votre DICT engagent votre responsabilité exclusive.
Les plans mis à votre disposition en réponse à votre DICT font apparaître des ouvrages (ci-après : « les ouvrages ») dans la zone d'influence de vos travaux. Il vous revient de prendre toutes initiatives pour garantir leur préservation, ainsi que la sécurité des personnes et la protection de l'environnement compte tenu des dangers présentés par un endommagement des ouvrages (pression interne pouvant dépasser 7 bars dans les canalisations d'eau potable, effluents nocifs dans les ouvrages d'assainissement...).

En votre qualité d'entreprise spécialisée en charge de la réalisation de travaux de terrassement ou de forage il vous appartient de prendre les dispositions commandées par les règles de l'art.

1.1 Localisation préalable des ouvrages

Tous les renseignements qui vous sont fournis, et en particulier ceux portés sur les plans, ne le sont qu'à titre indicatif, des modifications de la voirie (assiette, profil, repère) ayant pu intervenir postérieurement à l'établissement des plans de récolement des canalisations et ouvrages. En outre, les branchements n'apparaissent la plupart du temps pas sur ces plans. Sauf autre indication apportée sur le plan joint pour chaque canalisation, la classe de précision est la classe C (incertitude maximale de localisation du réseau >1,5m).

Les accessoires de surface (regards, bouche à clef, tampons, plaques, ...) donnent des indications sur la localisation des ouvrages enterrés. Il vous appartient de prendre en compte ces indications. Toutefois, ces accessoires peuvent avoir été déplacés ou dissimulés sans que l'information ait été portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.

La position, la profondeur, la géométrie, et la nature des ouvrages doivent être confirmées sous votre responsabilité exclusive par des sondages manuels suffisamment rapprochés et appropriés à la nature et la profondeur des travaux projetés.

Certains de nos anciens ouvrages ne sont pas protégés par un grillage avertisseur, qui ne saurait constituer à lui seul un facteur d'alerte de proximité. Si cette signalisation existe, elle sera soigneusement remise en place.

Afin de faciliter la localisation des réseaux indiqués sur le présent plan, et sur demande écrite à : dictso@saur.fr, (en précisant en objet du mail le n° du dpt – commune RDV et n° de consultation de téléservice de la DICT ; Exemple : 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE - RDV 2020280501191T) un rendez-vous sur site peut être proposé. Ce service sera facturé 150€ HT après acceptation du bon de commande.

Pour assurer toutes les garanties de sécurité, vous devez procéder à un marquage ou piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage, et le cas échéant la localisation des points singuliers (affleurants, changements de direction, ...).

1.2 Précaution pendant les travaux

Pendant toute la durée des travaux, l'accès à nos canalisations et aux accessoires de surface doit être maintenu libre, de jour comme de nuit.


Dans l'hypothèse où des accessoires de surface devraient être déplacés, vous devez en informer le gestionnaire qui vous informera des précautions à prendre. Leur repositionnement convenable et leur mise à la cote sera réalisé à vos frais. Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art sans entraîner de contraintes excessives sur les ouvrages ni générer d'interactions susceptibles de nuire à leur bonne conservation.



1.3 Attitude en cas de sinistre


En cas de dégradation des ouvrages, imputable à vos travaux, il vous appartient d'avertir le gestionnaire dans les meilleurs délais et de favoriser la réalisation des opérations de réparations qui s'imposent. La gestionnaire est le seul habilité à intervenir sur ses propres ouvrages.

Le non respect de ces consignes engage totalement votre responsabilité en cas de sinistre. Nous vous rappelons en outre qu'aux termes de l'article L1324-4 du Code de la santé publique :

« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau [...] servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende ».








SAUR
 Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 2

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




SAUR
 Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 3

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)





Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 4
 vers folio 1
 vers folio 3
 vers folio 5
 vers folio 8
 Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrés
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 5
 vers folio 4
 vers folio 9
 Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrés
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




SAUR **Légende :** **Voir page annexe** **Folio n° : 6**
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




SAUR **Légende :** **Voir page annexe** **Folio n° : 7**
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 8
 vers folio 4
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 9
 vers folio 5
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

vers folio 15
 vers folio 6
Folio n° : 10

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)

0 2 4 6 10m





Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

vers folio 16
 vers folio 7
Folio n° : 11

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)


0 2 4 6 10m




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 12

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrés


BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 13

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrés

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
Voir page annexe

Folio n° : 14

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
Numéro de consultation : 2020102701029POU
Adresse : NR 47380 Tourtès



BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



Légende :
Voir page annexe

Folio n° : 15


Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
Numéro de consultation : 2020102701029POU
Adresse : NR 47380 Tourtès




BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 16
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 17
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès
 BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



Légende :
 Voir page annexe


vers folio 13
Folio n° : 18

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès



Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



Légende :
 Voir page annexe


vers folio 14
Folio n° : 19

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès



Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau


BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



SAUR
 Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
 Folio n° : 20

Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès


BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



SAUR
 Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
 Folio n° : 21


Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)





Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 22
 vers folio 18
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès
 0 2 4 6 10m


BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)




Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 23
 vers folio 19
 Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès
 0 2 4 6 10m


BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



Légende :
 Voir page annexe


vers folio 20
Folio n° : 24

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès



Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



Légende :
 Voir page annexe


vers folio 21
Folio n° : 25

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtès



Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



vers folio 25

vers folio 22

Folio n° : 26

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:33:39
 Numéro de consultation : 2020102701029POU
 Adresse : NR 47380 Tourtrès



Légende :
 Voir page annexe

Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

- Récépissé de DT
 Récépissé de DICT
 Récépissé de DT/DICT conjointe

Destinataire

Dénomination : CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
Complément / Service : Batiment 5 - 1er étage
Numéro / Voie : 4 Rue Jean Le Rond D'Alembert
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 81 000 ALBI
Pays : France

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : SAUR SUD OUEST - Service DICT (GASCOGNE)
Personne à contacter :
Numéro / Voie : TSA 70011
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 63100 DARDILLY CEDEX
Tél. : 05 62 57 31 31 **Fax :**

N° consultation du téléservice : 2 0 2 0 1 0 2 7 0 1 0 3 2 P 9 F
Référence de l'exploitant :
N° d'affaire du déclarant :
Personne à contacter (déclarant) : Solène MAISONNIER
Date de réception de la déclaration : 27 / 10 / 2020
Commune principale des travaux : Tourtrès
Adresse des travaux prévus : NR

Éléments généraux de réponse

- Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
 Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EA _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :
 Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : _____ Tél. : _____
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelle₍₁₎ : Date d'édition₍₁₎ : Sensible : Prof. règl. min₍₁₎ : Matériau réseau₍₁₎ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans. 0 cm
 Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___/___/___ à ___ h ___
ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___/___/___)
 Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
 (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)
 Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1): facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :
Pour un rendez-vous sur site, merci de vous reporter à l'annexe 1
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : _____
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0 5 8 1 9 1 3 5 0 6
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier

Nom : _____
Désignation du service : _____
Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : VIDAL Mathias
Signature : 
Date : 28 / 10 / 2020 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 3

LEGENDE

EA

- | | | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
|  | Tronçons classe C |  | Dégrilleur |  | Régulateur de pression |
|  | Tronçons classe B |  | Dessableur |  | Réserve incendie |
|  | Tronçons classe A |  | Disconnecteur |  | Réservoir au sol/Bâche |
|  | Accélérateur |  | Forage |  | Réservoir de chasse |
|  | Anode protect.cathodique |  | Isolation électrique |  | Réservoir (semi)enterré |
|  | Auto-contrôle |  | Micro ventouse |  | Réservoir sur tour |
|  | Barrage |  | Piézomètre |  | Shunt |
|  | Boite à boues |  | Plaque d'extrémité |  | Siphon |
|  | Borne fontaine |  | Poste de soutirage |  | Soupape anti-bélier |
|  | Bouche d'incendie |  | Poteau d'incendie |  | Stabilisateur d'écoulement |
|  | Bouche de lavage |  | Potelet protect.cathodique |  | Station de pompage |
|  | Brise charge |  | Prise d'eau |  | Station de surpression |
|  | Canal de mesure |  | Prise de potentiel |  | Traitement sur réseau |
|  | Captage |  | Production avec traitement |  | Vanne asservie |
|  | Chasse automatique |  | Puisard |  | Vanne |
|  | Cheminée d'équilibre |  | Puits |  | Vanne de survitesse |
|  | Clapet |  | Purge |  | Vanne en attente |
|  | Compteur production/secto. |  | Réducteur de pression |  | Vanne fermée |
|  | Compteur export/import |  | Réduction |  | Vanne réglée |
|  | Ddass |  | Regard |  | Ventouse |
|  | Débitmètre |  | Régulateur de débit |  | Vidange |
- ①②④ Borne 1/2/4 prises

EU

- | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|
|  | Tronçons classe C |  | Chasse |  | Rond visitable à grille |
|  | Tronçons classe B |  | Clapet |  | Station d'épuration |
|  | Tronçons classe A |  | Débitmètre |  | Tampon/avaloir |
|  | Avaloir |  | Dégrilleur |  | Té de curage |
|  | Avaloir à grille |  | Dessableur |  | Traitement sur réseau |
|  | Bassin de rétention |  | Déversoir d'orage |  | Vacuomètre |
|  | Batardeau |  | Exutoire |  | Vanne |
|  | Brise charge |  | Lagune |  | Vanne à guillotine |
|  | Canal de mesure |  | Plaque pleine |  | Vanne à manchon |
|  | Carré borgne |  | Poste de relevage |  | Vanne murale |
|  | Carré visitable |  | Puisard |  | Ventouse |
|  | Carré visitable à grille |  | Rond borgne |  | Vidange |
|  | Chambre de détente |  | Rond visitable | | |

Annexe 1 : Recommandations techniques et consignes de sécurité Travaux à proximité d'ouvrages d'assainissement et de distribution d'eau

Tous travaux commencés avant d'avoir reçu une réponse à votre DICT engagent votre responsabilité exclusive.
Les plans mis à votre disposition en réponse à votre DICT font apparaître des ouvrages (ci-après : « les ouvrages ») dans la zone d'influence de vos travaux. Il vous revient de prendre toutes initiatives pour garantir leur préservation, ainsi que la sécurité des personnes et la protection de l'environnement compte tenu des dangers présentés par un endommagement des ouvrages (pression interne pouvant dépasser 7 bars dans les canalisations d'eau potable, effluents nocifs dans les ouvrages d'assainissement...).

En votre qualité d'entreprise spécialisée en charge de la réalisation de travaux de terrassement ou de forage il vous appartient de prendre les dispositions commandées par les règles de l'art.

1.1 Localisation préalable des ouvrages

Tous les renseignements qui vous sont fournis, et en particulier ceux portés sur les plans, ne le sont qu'à titre indicatif, des modifications de la voirie (assiette, profil, repère) ayant pu intervenir postérieurement à l'établissement des plans de récolement des canalisations et ouvrages. En outre, les branchements n'apparaissent la plupart du temps pas sur ces plans. Sauf autre indication apportée sur le plan joint pour chaque canalisation, la classe de précision est la classe C (incertitude maximale de localisation du réseau >1,5m).

Les accessoires de surface (regards, bouche à clef, tampons, plaques, ...) donnent des indications sur la localisation des ouvrages enterrés. Il vous appartient de prendre en compte ces indications. Toutefois, ces accessoires peuvent avoir été déplacés ou dissimulés sans que l'information ait été portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.

La position, la profondeur, la géométrie, et la nature des ouvrages doivent être confirmées sous votre responsabilité exclusive par des sondages manuels suffisamment rapprochés et appropriés à la nature et la profondeur des travaux projetés.

Certains de nos anciens ouvrages ne sont pas protégés par un grillage avertisseur, qui ne saurait constituer à lui seul un facteur d'alerte de proximité. Si cette signalisation existe, elle sera soigneusement remise en place.

Afin de faciliter la localisation des réseaux indiqués sur le présent plan, et sur demande écrite à : dictso@saur.fr, (en précisant en objet du mail le n° du dpt – commune RDV et n° de consultation de téléservice de la DICT ; Exemple : 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE - RDV 2020280501191T) un rendez-vous sur site peut être proposé. Ce service sera facturé 150€ HT après acceptation du bon de commande.

Pour assurer toutes les garanties de sécurité, vous devez procéder à un marquage ou piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage, et le cas échéant la localisation des points singuliers (affleurants, changements de direction, ...).

1.2 Précaution pendant les travaux

Pendant toute la durée des travaux, l'accès à nos canalisations et aux accessoires de surface doit être maintenu libre, de jour comme de nuit.

Dans l'hypothèse où des accessoires de surface devraient être déplacés, vous devez en informer le gestionnaire qui vous informera des précautions à prendre. Leur repositionnement convenable et leur mise à la cote sera réalisé à vos frais.


Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art sans entraîner de contraintes excessives sur les ouvrages ni générer d'interactions susceptibles de nuire à leur bonne conservation.


1.3 Attitude en cas de sinistre

En cas de dégradation des ouvrages, imputable à vos travaux, il vous appartient d'avertir le gestionnaire dans les meilleurs délais et de favoriser la réalisation des opérations de réparations qui s'imposent. La gestionnaire est le seul habilité à intervenir sur ses propres ouvrages.

Le non respect de ces consignes engage totalement votre responsabilité en cas de sinistre. Nous vous rappelons en outre qu'aux termes de l'article L1324-4 du Code de la santé publique :

« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau [...] servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende ».






SAUR **Légende :**
Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

Folio n° : 0

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:37:43
 Numéro de consultation : 2020102701032P9F
 Adresse : NR 47380 Tourtès

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)





SAUR **Légende :**
Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

Folio n° : 1

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:37:43
 Numéro de consultation : 2020102701032P9F
 Adresse : NR 47380 Tourtès

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)






SAUR
 Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 4

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:37:44
 Numéro de consultation : 2020102701032P9F
 Adresse : NR 47380 Tourtès

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)



SAUR
 Légende :
 Voir page annexe
 Format d'impression : A4 Paysage
 Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau
Folio n° : 5

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 27/10/2020 - 17:37:44
 Numéro de consultation : 2020102701032P9F
 Adresse : NR 47380 Tourtès

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)